# citylink pad

CAISSON TACTILE EXTÉRIEUR

## L'interactif, par tous les temps.

Caisson outdoor protégé en zinc, chauffage et refroidissement, écran haute luminosité jusqu'à 4500 cd/m², du 32" au 86".



**32" à 86"**
Écran IPS LED

**1920 × 1080**
Résolution native jusqu'à

**4500 cd/m²**
Luminosité jusqu'à

**10**
Points de contact tactiles

**ST12**
Structure acier carbone

CAISSON TACTILE EXTÉRIEUR

# Citylink Pad

Citylink Pad est un caisson d'affichage extérieur conçu pour l'information, la publicité et les systèmes de gestion interactifs en plein air.



## POINTS FORTS

01

### Interaction tactile

Permet une expérience utilisateur intuitive et dynamique, idéale pour l'information, la publicité ou les systèmes de gestion interactifs en extérieur.

02

### Chauffage et refroidissement

Assure une utilisation optimale du caisson dans divers environnements climatiques, garantissant son bon fonctionnement même par temps froid ou chaud.

03

### Protection en zinc

Le zinc protège le caisson contre les intempéries et la rouille, assurant une longue durée de vie, même dans des conditions extérieures difficiles.

| MODÈLE | RÉFÉRENCE | DIMENSIONS (H × L × P) | POIDS |
|---|---|---|---|
| Citylink Pad 32" | ALICITYPAD32 | 1045 × 640 × 204 mm | ~170 kg |
| Citylink Pad 43" | ALICITYPAD43 | 1438 × 885 × 204 mm | ~190 kg |
| Citylink Pad 46" | ALICITYPAD46 | 1438 × 885 × 204 mm | ~190 kg |
| Citylink Pad 49" | ALICITYPAD49 | 1500 × 920 × 204 mm | ~190 kg |
| Citylink Pad 55" | ALICITYPAD55 | 1634 × 996 × 204 mm | ~220 kg |
| Citylink Pad 65" | ALICITYPAD65 | 1850 × 1118 × 204 mm | ~240 kg |
| Citylink Pad 75" | ALICITYPAD75 | 2075 × 1243 × 220 mm | ~260 kg |
| Citylink Pad 86" | ALICITYPAD86 | 2322 × 1383 × 220 mm | ~300 kg |

*Les dimensions peuvent varier selon le moniteur installé.*

**Écran** — OPTIONNEL
Diagonale 32" à 86"

**Tactile** — OPTIONNEL
Capacitif projeté, 10 points

**Système d'exploitation** — OPTION
Windows · Android · Apple

**Finition** — OPTION
Couleur personnalisée

**Structure**
Acier carbone ST12, Peinture époxy, Traitement en zinc

**SIÈGE** 01 49 44 35 80
97, rue des Frères Lumière
93330 Neuilly-sur-Marne

**SHOWROOM**
24 Quai Galliéni
92150 Suresnes

alizey-technology.com

# Caractéristiques techniques

citylink pad

## Écran

OPTIONNEL

| | |
|---|---|
| Diagonale | **32" à 86"** |
| Rétroéclairage | **IPS LED** |
| Résolution native | **Jusqu'à 1920 × 1080** |
| Luminosité | **2500 à 4500 cd/m²** |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Tension | **100-240 V, 50/60 Hz** |
| Gestion de l'alimentation | **De 800 W à 1300 W** |

## Structure

**Acier carbone ST12**

**Peinture époxy**

**Traitement en zinc**

## Tactile

OPTIONNEL

| | |
|---|---|
| Dalle tactile | **Multi Touch** |
| Technologie | **Capacitive projetée** |
| Points de contact | **10** |
| Temps de réponse | **5 ms** |
| Épaisseur du verre clair trempé | **6 mm** |

## Système d'exploitation

OPTION

**Windows · Android · Apple**

### ÉQUIPEMENTS

Verre trempé

### OPTIONS *

Wi-Fi *

Tactile *

Bluetooth *

USB *

RJ45 *

Couleur personnalisée *

Mini PC *

Multiapp *

* En option.

**Système d'exploitation en option** Windows | Android | Apple

CE RoHS

MADE IN FRANCE

**Garantie 3 ans retour atelier**

**SIÈGE** 01 49 44 35 80
97, rue des Frères Lumière
93330 Neuilly-sur-Marne

**SHOWROOM**
24 Quai Galliéni
92150 Suresnes

# Galerie

alizey-technology.com →









TOUCH SCREENS SOLUTIONS

**SIÈGE**

97, rue des Frères Lumière
93330 Neuilly-sur-Marne

01 49 44 35 80

**SHOWROOM**

24 Quai Galliéni
92150 Suresnes

alizey-technology.com

CE RoHS Garantie 3 ans retour atelier Made in France