polytable basse

TABLE BASSE TACTILE

L'interactif, à hauteur de salon.

Table basse tactile en polycarbonate du 32" au 55", jusqu'à 100 points de contact.



32" à 55"
Écran IPS LED

3840 × 2160
Résolution native jusqu'à

10 à 100
Points de contact tactiles

Polycarbonate
Structure

3 ans
Garantie retour atelier

TABLE BASSE TACTILE

Polytable Basse

Polytable Basse décline la Polytable en table basse : une surface tactile conviviale pour les espaces d'accueil, lounges et showrooms.



POINTS FORTS

01

Interaction intuitive

La table tactile offre une interface simple et naturelle, permettant une interaction directe avec l'écran grâce au toucher, pour une expérience plus fluide et engageante.

02

Polyvalence d'applications

La table tactile peut être utilisée pour une grande variété d'applications : affichage interactif, kiosques d'information, jeux interactifs, menus de restaurant, plateformes de collaboration, etc.

03

Design moderne et esthétique

Avec son design épuré et futuriste, la table tactile ajoute une touche de modernité à tout espace, qu'il soit professionnel ou public.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (H × L × L)	POIDS
Polytable Basse 32"	ALIPOLYTBASSE32	500 × 1068 × 583 mm	45 kg
Polytable Basse 43"	ALIPOLYTBASSE43	500 × 1270 × 650 mm	60 kg
Polytable Basse 55"	ALIPOLYTBASSE55	500 × 1560 × 820 mm	80 kg

Les dimensions peuvent varier selon le moniteur installé.

Écran — OPTIONNEL
Diagonale 32" à 55"

Tactile — OPTIONNEL
Capacitif projeté, 10 à 100 points

Système d'exploitation — OPTION
Windows · Android · Apple

Finition — OPTION
Couleur personnalisée

Structure
Polycarbonate

SIÈGE 01 49 44 35 80
97, rue des Frères Lumière
93330 Neuilly-sur-Marne

SHOWROOM
24 Quai Galliéni
92150 Suresnes

Caractéristiques techniques

polytable basse

Écran — OPTIONNEL

Diagonale	**32" à 55"**
Rétroéclairage	**IPS LED**
Résolution native	**Jusqu'à 3840 × 2160**
Luminosité	**500 à 800 cd/m²**

Alimentation

Tension	**100-240 V, 50/60 Hz**
Gestion de l'alimentation	**42 W typique, 0,5 W en veille**

Structure

Polycarbonate

Tactile — OPTIONNEL

Dalle tactile	**Multi Touch**
Technologie	**Capacitive projetée**
Points de contact	**10 à 100**
Temps de réponse	**5 ms**
Épaisseur du verre clair trempé	**4 mm**
Verre sérigraphié noir	✓

Système d'exploitation — OPTION

Windows · Android · Apple

Connectique, confort d'usage et personnalisation : Polytable Basse se configure selon votre projet.

ÉQUIPEMENTS

- Tactile
- USB
- RJ45

OPTIONS *

- Wi-Fi *
- Bluetooth *
- Verre trempé *
- Couleur personnalisée *
- Mini PC *
- Multiapp *
- Reconnaissance d'objet *

* En option.

Système d'exploitation en option — Windows · Android · Apple

CE RoHS — MADE IN FRANCE

Garantie 3 ans retour atelier

SIÈGE 01 49 44 35 80
97, rue des Frères Lumière
93330 Neuilly-sur-Marne

SHOWROOM
24 Quai Galliéni
92150 Suresnes

alizey-technology.com

Galerie

alizey-technology.com →







alizey technology
touch screens solutions

TOUCH SCREENS SOLUTIONS

SIÈGE

97, rue des Frères Lumière
93330 Neuilly-sur-Marne

01 49 44 35 80

SHOWROOM

24 Quai Galliéni
92150 Suresnes

alizey-technology.com

CE RoHS Garantie 3 ans retour atelier Made in France