

citylink pad

CAISSON TACTILE EXTÉRIEUR

L'interactif, par tous les temps.

Caisson outdoor protégé en zinc, chauffage et refroidissement, écran haute luminosité jusqu'à 4500 cd/m², du 32" au 86".



32" à 86"

Écran IPS LED



1920 × 1080

Résolution native jusqu'à



4500 cd/m²

Luminosité jusqu'à



10

Points de contact tactiles



ST12

Structure acier carbone

CAISSON TACTILE EXTÉRIEUR

Citylink Pad

Citylink Pad est un caisson d'affichage extérieur conçu pour l'information, la publicité et les systèmes de gestion interactifs en plein air.



POINTS FORTS

01

Interaction tactile

Permet une expérience utilisateur intuitive et dynamique, idéale pour l'information, la publicité ou les systèmes de gestion interactifs en extérieur.

02

Chauffage et refroidissement

Assure une utilisation optimale du caisson dans divers environnements climatiques, garantissant son bon fonctionnement même par temps froid ou chaud.

03

Protection en zinc

Le zinc protège le caisson contre les intempéries et la rouille, assurant une longue durée de vie, même dans des conditions extérieures difficiles.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (H x L x P)	POIDS
Citylink Pad 32"	ALICITYPAD32	1045 x 640 x 204 mm	~170 kg
Citylink Pad 43"	ALICITYPAD43	1438 x 885 x 204 mm	~190 kg
Citylink Pad 46"	ALICITYPAD46	1438 x 885 x 204 mm	~190 kg
Citylink Pad 49"	ALICITYPAD49	1500 x 920 x 204 mm	~190 kg
Citylink Pad 55"	ALICITYPAD55	1634 x 996 x 204 mm	~220 kg
Citylink Pad 65"	ALICITYPAD65	1850 x 1118 x 204 mm	~240 kg
Citylink Pad 75"	ALICITYPAD75	2075 x 1243 x 220 mm	~260 kg
Citylink Pad 86"	ALICITYPAD86	2322 x 1383 x 220 mm	~300 kg

Les dimensions peuvent varier selon le moniteur installé.



OPTIONNEL

Écran

Diagonale 32" à 86"



OPTIONNEL

Tactile

Capacitif projeté, 10 points



OPTION

Système d'exploitation

Windows · Android · Apple



OPTION

Finition

Couleur personnalisée



Structure

Acier carbone ST12, Peinture époxy, Traitement en zinc

Caractéristiques techniques

citylink
pad

● Écran

OPTIONNEL

Diagonale	32" à 86"
Rétroéclairage	IPS LED
Résolution native	Jusqu'à 1920 × 1080
Luminosité	2500 à 4500 cd/m²

● Alimentation

Tension	100-240 V, 50/60 Hz
Gestion de l'alimentation	De 800 W à 1300 W

● Structure

Acier carbone ST12
Peinture époxy
Traitement en zinc

● Tactile

OPTIONNEL

Dalle tactile	Multi Touch
Technologie	Capacitive projetée
Points de contact	10
Temps de réponse	5 ms
Épaisseur du verre clair trempé	6 mm

● Système d'exploitation

OPTION

Windows · Android · Apple

ÉQUIPEMENTS



Verre trempé

OPTIONS *



Wi-Fi *



Tactile *



Bluetooth *



USB *



RJ45 *



Couleur personnalisée *



Mini PC *



Multiapp *

* En option.

Système d'exploitation en option

Windows

Android


Apple



Garantie 3 ans retour atelier

Galerie

alizey-technology.com →



alizey technology
TOUCH SCREENS SOLUTIONS

TOUCH SCREENS SOLUTIONS

SIÈGE

97, rue des Frères Lumière
93330 Neuilly-sur-Marne

01 49 44 35 80

SHOWROOM

24 Quai Galliéni
92150 Suresnes

alizey-technology.com



Garantie 3 ans retour atelier

Made in France